

TESSUTO POLIETILENE 320 GR/MQ
CARATTERISTICHE TECNICHE MEDIE

Filato	ordito trama	poliestere 1670 Dtex poliestere 1670 Dtex
Laminatura		polietilene
Costruzione	ordito trama	5 fili/cm 5 fili/cm
Peso tessuto		320 gr/mq +/-5%
Finissaggio		trattamento UV

RESISTENZA

Resistenza allo strappo (DIN 53363)	ordito trama	ca 15 DaN ca 15 DaN
Resistenza alla trazione (DIN 53354)	ordito trama	ca 120 DaN/5 cm ca 120 DaN/5 cm
Resistenza alla temperatura		-40°C / +70°C

I dati tecnici sopra indicati non costituiscono certificazione, anche se ricavati da accurate prove effettuate dal produttore.

Lo stesso tessuto si può avere in versione ignifugo cl. 2